



Общество с ограниченной ответственностью
«Гелиос Альянс»

ОГРН 1135012002102 Адрес: 115516, Россия, Москва, Кавказский бульвар, д. 59

**Кукурузный модифицированный крахмал оптом от
производителя с доставкой по всей России.**

WWW.GELIOSTRADERU / info@geliostrade.ru / 8 (800) 551-72-21 / 8(495) 975-96-03

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1 Наименование

ПАТОКА КРАХМАЛЬНАЯ (карамельная кислотная)

2 Страна-изготовитель

Россия

3 Характеристика продукции

3.1 Состав: Патока крахмальная - продукт переработки зерна кукурузы

Наименование показателя	Значение показателя
Физико-химические показатели	
Массовая доля сухого вещества, %, не менее	78,0
Массовая доля редуцирующих веществ в пересчете на сухое вещество (глюкозный эквивалент), %	36-44
Массовая доля общей золы пересчете на сухое вещество, % не более	0,4
Кислотность – объем раствора гидроксида натрия концентрацией 0,1 моль\дм ³ (0,1н) на нейтрализацию кислот и кислых солей в 100 г сухого вещества патоки, см ³ , не более	15
Водородный показатель, pH	4-6
Содержание диоксида серы (SO ₂), мг\кг, не более	40
Температура карамельной пробы, °С	145

3.2 Органолептические показатели

Показатель	Характеристика показателя
Внешний вид	Густая вязкая жидкость
Цвет: визуальная оценка	От бесцветного до бледно-желтого разных оттенков

Запах и вкус	Свойственный патоке , без постороннего привкуса и запаха
--------------	--

3.3 Санитарно-гигиенические показатели

Наименование показателя		Значение показателя
Микробиологические показатели		
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более		1×10^4
Масса продукта (г), в которой не допускаются	БКГП (колиформы)	1,00
	Патогенные, т.ч. сальмонеллы	25
Дрожжи, КОЕ / г		50
Плесени, КОЕ/г		100
Токсичные элементы (мг/кг) и радионуклиды (Бк/кг)		
Свинец		0,5
Кадмий		0,1
Мышьяк		0,5
Ртуть		0,02

4 Область применения

Патоку крахмальную - применяют в пищевой промышленности.

Применение:

- Кондитерская промышленность;
- Консервная промышленность;
- Молочная промышленность.

5 Упаковка

Патоку разливают в бочки и фляги .

6 Срок и условия хранения

Хранят патоку в сухих складских помещениях при температуре не выше 30 °С и относительной влажности воздуха не более 75 % . При хранении патоки с массовой долей редуцирующих веществ менее 38% допускается ее побеление, в следствие выпадения декстринов. Срок годности 12 месяцев со дня выработки.

[ПЕРЕЙТИ НА САЙТ КОМПАНИИ](#)